

05

Une nouvelle
procédure
Cryoliposculpting
qui remodèle
la silhouette.

SOCIÉTÉ
CERTIFIÉE

LA PREMIÈRE PROCÉDURE NON INVASIVE
DE RÉDUCTION DES GRAISSES SANS
DANGER POUR LA PEAU.



cryoliposculpt



biotec italia
Medical

biotec italia

cryoliposculpt

Une combinaison de rapidité,
sécurité et efficacité.



UNIQUE INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Les plateformes de Biotec Italia présentent un nouveau concept basé sur les les plus récentes design des hardware et software. Notre équipe de R&D développe la nouvelle génération de hardware de haute technologie de haute performance pour le secteur médical, permettant une mise à jour constante du système pour éliminer le problème de l'obsolescence technologique. Un maximum de puissance et de performances, toujours garanties.



TissueActive:
La sinergie entre **VacuPulse®** et
CoolFrequency® reconsidère
la procédure de cryo.

TISSUEACTIVE PRÉSERVE
LA VASCULARISATION DE LA PEAU.

- Préserve la vascularisation de la peau.
- Réduction du tissu adipeux de 20 % à 30 %
après chaque séance.
- Retour immédiat aux activités normales quotidiennes.
- Niveau de sécurité élevé pendant le traitement.
 - Élimination du "bloc de glace" affectant la zone tissulaire traitée.
- Restaure l'élasticité de la peau et le trophisme des tissus.
- Réduction de l'inconfort du traitement.

Technologie Fit4® vitesse de traitement incomparable.

Cryoliposculpt est équipé avec la technologie Fit4® qui permet de traiter jusqu'à 4 zones simultanément, réduisant le nombre de procédures nécessaires.

COOLFREQUENCY®



- Une séquence de fréquences électriques génère une micro-contraction tissulaire qui raffermie la peau.
- L'intensité des impulsions bio-stimulantes est réglée par le médecin en fonction de la tolérance du patient et progressivement augmentée afin de garantir une efficacité et un confort maximum.



LE CHOIX ENTRE PLUSIEURS PIÈCES À MAIN

- Trois différentes tailles d'applicateurs sont disponibles pour s'adapter à la texture et au contour du corps.
- La pièce à main ergonomique en ABS assure une adhérence optimale à la peau et un haut niveau d'isolation thermique.

Fit4



VACUPULSE®

- L'applicateur utilise un flux constant de vide pour maintenir en place, entre deux plaques, la zone ciblée de graisse, en préservant la microcirculation cutanée.
- La mobilisation tissulaire constante élimine le risque d'engelures qui se produisent fréquemment lors des traitements avec des procédures similaires.

CONTRÔLE CONSTANT DE LA TEMPERATURE



- Une sonde thermique en contact avec la plaque de l'applicateur permet un contrôle total de la sécurité et efficacité de la procédure.
- La sonde thermique contrôle dynamiquement le refroidissement des plaques en maintenant la température stable à -10° C.



Technologie de pointe pour le remodelage du corps.

LÉGER ET PRATIQUE

Une prise confortable permet un positionnement rapide et facile de la pièce à main.

ASPIRATION ACTIVE DE TRACTION

Provoque la stimulation des tissus et améliore la résistance et l'élasticité du tissu conjonctif.

REFROIDISSEMENT HORS CLASSE


Haute capacité de la pièce à main d'échanger la chaleur avec le froid grâce à l'ergonomie de l'applicateur même.

CHAMP MAGNÉTIQUE

Stimule l'échange d'ions intra et extracellulaire, en stimulant la bonne fonctionnalité des cellules.

CONTRÔLE THERMIQUE

La pièce à main contrôle constamment la température atteinte sur la peau, renvoyant les données sur l'écran.



Résultats cliniques.

INDICATIONS D'UTILISATION POUR UN TRAITEMENT MÉDICAL

- Pannicolopatie
- Edemato-Fibrosclérotique (cellulite).



Avant



Après 60 jours/1 séance



Avant



Après 60 jours/1 séance

INDICATIONS D'UTILISATION POUR UN TRAITEMENT ESTHÉTIQUE

- Hanches.
- Poignées d'amour.
- Intérieur et extérieur de la cuisse.
- Double menton.



Avant



Après 60 jours/2 séances



Avant



Après 60 jours/1 séance



Avant



Après 30 jours/1 séance



Avant



Après 70 jours/2 séances

biotec italia

cryoliposculpt

La manière innovante de contourner le corps en congelant la graisse et en raffermissant la peau.

- Technologie **Fit4**®
- Modalité **TissueActive**®
- Opérations Simplifiées
- Appareils Ergonomiques
- Technologie Transportable



VIDEO
TUTORIAL



cryoliposculpt

TECHNICAL DATA

VOLTAGE SUPPLY	240 VAC - 50/60Hz
MAX POWER	600W
FUSES	2 X F4A 250V
CLASS AND TYPE	I BF
DIMENSIONS	450x500x420mm
WEIGHT	42Kg

CRYO

MINIMUM TEMPERATURE	-10°C
OPERATING PROCEDURE	CONTINUOS

VACUUM

MAXIMUM VACUUM	66.6kPa
OPERATING PROCEDURE	CONTINUOS

ELECTRICAL IMPULSE

MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE	120V _{pp} @ 1kohm
MAXIMUM OUTPUT CURRENT	1,5mA/cm ²
SINGLE IMPULSE DURATION	< 1ms

APPLICATORS



MEDIUM

DIMENSIONS
168x86x100mm



LARGE (optional)

DIMENSIONS
280x96x110mm



SMALL (optional)

DIMENSIONS
90x75x55mm

UNE ENTREPRISE SOLIDE

Avec plus de 25 ans d'expérience, Biotec Italia est un développeur et fabricant reconnu de technologies laser, électroniques, mécaniques et pneumatiques pour l'industrie médicale et esthétique. Situé à Vicence, dans le nord de l'Italie, et avec une succursale à Londres, au Royaume-Uni, Biotec Italia exporte dans plus de 50 pays dans le monde entier et offre à ses clients un réseau de services et de vente international.

100% MADE IN ITALY

Avec une passion innée pour le Made in Italy, l'innovation et l'expertise, Biotec Italia entretient une relation étroite avec la tradition de son territoire et s'efforce d'atteindre une excellence et une fiabilité inégalées dans la fabrication, en fournissant des produits et services de haute qualité aux clients et partenaires commerciaux. Pour atteindre cet objectif, Biotec Italia garantit la «satisfaction totale du client».

FROM THE IDEA TO THE FINISHED PRODUCT

Avec une structure R&D dédiée, plusieurs brevets déposés, le tout en alliant compétence italienne, créativité de conception et processus d'assemblage, Biotec Italia pousse le changement qui génère du progrès. Les actifs intellectuels de l'entreprise sont la clé des technologies innovantes et des méthodes de production avancées pour une large variété d'applications médicales et esthétiques.

CERTIFICATIONS ET NORMES DE QUALITÉ

Pour certifier sa qualité, Biotec Italia adhère à la norme ISO 13485 et à la politique de fabrication de l'entreprise des Bureaux Veritas: marques de sécurité et de certification de qualité des produits, qui garantit que les produits sont conformes aux exigences de sécurité et aux normes de qualité. Les clients peuvent être assurés qu'ils achètent un produit sûr qui a été étudié et qui répond à des exigences de sécurité particulières par un tiers accrédité et qui est soutenu par audits de surveillance réguliers.



biotec italia
Medical

BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)
VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32
W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



CE 1370

BIOTEC ITALIA
MEDICAL
E UN'A
DIVISIONE DI



biotec italia